

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

DISAWETT MAX

COADYUVANTE, HUMECTANTE, DISPERSANTE, PENETRANTE - ORGANOSILICONA
POLYDIMETHYLSILOXANE

ANTÍDOTO: NO TIENE

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y
DELE ESTA ETIQUETA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Si este producto es ingerido puede causar trastornos estomacales, náusea, vómito y diarrea. Si es inhalado puede causar irritación del tracto respiratorio. Por contacto prolongado con la piel y ojos puede causar irritación, dolor y sensibilidad. Los síntomas de intoxicación están relacionados con el producto con el que se mezcle **DISAWETT MAX**.

PRIMEROS AUXILIOS

POR INGESTIÓN: No induzca el vómito. Dé a beber abundante agua y busque atención médica de inmediato.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Debe lavar inmediatamente el área afectada con abundante agua y jabón. Lave también la ropa antes de volverla a utilizar.

POR INHALACIÓN: Del producto: no aplica. De los gases de combustión: retire inmediatamente a la persona de la fuente de origen. Coloque a la persona en reposo y manténgala tibia. Administre oxígeno si se empieza a poner azul de la cara. La persona deberá permanecer bajo atención médica durante 48 horas como mínimo.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Debe lavar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Si la irritación persiste consultar al médico.

TRATAMIENTO MÉDICO:

El tratamiento corresponde al indicado para el producto con el que se ha mezclado **DISAWETT MAX**.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.



RECOMENDACIONES DE USO:

DISAWETT MAX es un surfactante, humectante y penetrante no iónico que permite una excelente dispersión y penetración estomática. Mejorando grandemente la eficacia biológica de los fungicidas, insecticidas y herbicidas.

FORMAS DE USO:

Prepare el plaguicida de acuerdo con las instrucciones de uso en una cantidad reducida de agua, luego añada la cantidad de **DISAWETT MAX** correspondiente y termine de llenar el tanque. Mantenga la agitación de forma manual mientras mezcla, llene o aplique. Antes de aplicar el producto verifique que el equipo se encuentre en buenas condiciones y limpio.

INTERVALO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Se debe seguir las instrucciones de la etiqueta del plaguicida con el que se mezcla.

DOSIS RECOMENDADAS:

Tipo de aplicación	Dosis
Foliar	50 a 100 mL por cada 100 litros de agua
Fertirrigación y drench	100 mL por cada 100 litros de agua

Aplique las dosis más altas con herbicidas y defoliantes. Las dosis más bajas se recomiendan con insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

“Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos perforándolos y entréguelos al centro de recolección más cercano o a su distribuidor”.

AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta, no teniendo control de la aplicación y otros factores relacionados o consecuencia del uso inadecuado de este producto.

FORMULADOR:

QUILUBRISA

km 36.5 Carretera al Pacífico, Palín,
Escuintla, Guatemala C.A.
Teléfonos: (502) 7771-9800
Ventas Tel.: (502) 2474-9300
Fax: (502) 2473-3318

IMPORTADOR:

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	357-188	05/08/2013
EL SALVADOR		
HONDURAS	927-369-I	30/06/2015
NICARAGUA	DSG-066K-2016	14/07/2016
COSTA RICA		
PANAMÁ		
REPÚBLICA		
DOMINICANA		