

ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

DISAWETT 35

COADYUVANTE - NONILFENOL
ETHOXYLATED NONYL PHENOL

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,024 g/mL a 20 °C

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLAS, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL IMPERMEABLE, DOSIFICADOR Y APLICADOR.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO.

BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA..

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE
AL MÉDICO Y DELE ESTA PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Si este producto es ingerido puede causar trastornos estomacales, náusea, vómitos y diarrea. Los síntomas de intoxicación están relacionados con los que cause el producto al que se mezcla **DISAWETT 35**.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud cercano. Lleve información disponible del producto (etiqueta o panfleto). Dé a beber a la persona agua o leche.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: debe lavar inmediatamente el área afectada con abundante agua y jabón. Lave también la ropa antes de volverla a utilizar.

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información y Asistencia Toxicológica (CIAT)	1-801-0029832 y 2230-0807
Belice	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	223-1548 y 223-1671
El Salvador	Hospital Rosales	2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	2232-2322 y 2232-2415
Nicaragua	Centro de Información, Vigilancia y Asesoramiento Toxicológico	2289-4700 Ext. 17
Costa Rica	Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos (CIIMET)	523-6312
República Dominicana	Centro de Información de Drogas y de Intoxicaciones (CIDI)	562-6601 Ext. 1801

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

El tratamiento corresponde al indicado para el producto con el que se ha mezclado **DISAWETT 35**.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, semillas, medicamentos, ropa y utensilios. Almacenar bajo llave fuera del alcance de los niños y personal no autorizado, en un lugar fresco, seco y aireado. Mantener alejado del calor y evitar el



contacto directo con la luz solar. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente cuando no esté en uso. Evite derrames y si estos ocurren cubrir con arena u otro material absorbente inerte.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASE O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DEL PRODUCTO UNA VEZ UTILIZADO:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos perforándolos y entérguelos al centro de recolección más cercano o a su distribuidor.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Utilice equipo de aspersión recomendado por el plaguicida con el que será mezclado.

USO AGRONÓMICO:

DISAWETT 35, es un aditivo humectante sintético y agente extendedor. Baja la tensión interfacial entre la solución de spray y el follaje o insecto. Por incrementar la cobertura del follaje, mejora grandemente la eficacia biológica de los fungicidas, herbicidas e insecticidas de contacto y sistémicos usados para la protección del cultivo.

-Mejora la cobertura: DISAWETT 35 mejora las propiedades de humectación y extensión de los materiales rociados en el follaje de la planta.

-Mezcla prontamente: DISAWETT 35, aumenta la eficiencia de insecticidas, fungicidas y herbicidas.

-Ventajas especiales: DISAWETT 35, es especialmente ventajoso cuando se rocian cultivos con follaje denso, por ejemplo: cítricos, frutos caducifolios o cultivos que tienen hojas cerosas, por ejemplo: lechuga, cebolla y banano.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Preparar la mezcla de agua con el agroquímico y agregar DISAWETT 35 con agitación como último ingrediente.

DOSIS:

DISAWETT 35 puede usarse con plaguicidas aplicados a cualquier cultivo. Aplique la cantidad requerida como se indica en la tabla siguiente al tanque de la rociadora y luego mezcle bien.

CULTIVOS:

Para la mayoría de cultivos
(café, frutales, hortalizas)
Cultivos y malezas de hoja serosa

DOSIS:

1 a 2 mL por litro de agua
2 a 3 mL por litro de agua

INSTRUCCIONES DE USO Y MÉTODOS DE APLICACIÓN:

Aplique DISAWETT 35 al tanque con agua y mezclar. Agregar como último ingrediente el agroquímico. Mantener la agitación de forma manual mientras mezcla, llene o aplique. Antes de aplicar el producto, verifique que el producto se encuentre en buenas condiciones y limpio.

PERÍODO DE CARENIA:

Se debe seguir las instrucciones de la etiqueta del plaguicida con el que se mezcla.

FITOTOXICIDAD:

No causa fitotoxicidad en las dosis y usos recomendados. Sin embargo, es importante realizar pruebas antes de aplicar el producto en mezclas con los agroquímicos a utilizar en el cultivo, para evitar problemas de fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de pesticidas comúnmente utilizados para los cultivos recomendados. Sin embargo, es importante realizar pruebas de compatibilidad en mezclas con los agroquímicos, antes de aplicarlos al cultivo.

AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta, no teniendo control de la aplicación y otros factores relacionados o consecuencia del uso inadecuado de este producto.

FORMULADO POR:

QILUBRISA
km 36.5 Carretera al Pacífico, Palín, Escuintla,
Guatemala C.A.
Teléfonos: (502) 7771-9800 Ventas Tel.: (502) 2474-9300
Fax: (502) 2473-3318

IMPORTADOR:

GUATEMALA
QILUBRISA - km 36.5 Carretera al Pacífico, Palín,
Escuintla, Guatemala, C.A.
Teléfonos: + 502 7771 9800

GUATEMALA

DISAGRO DE GUATEMALA, S.A. - Anillo Periférico
17-36 zona 11, Guatemala, Guatemala, C.A.
Teléfono: + 502 2474 9300

EL SALVADOR

UNFERSA-DISAGRO - Kilómetro 12.5 #15 DISAGRO
Frente a Centro Comercial La Joya, Carretera al Puerto
de La Libertad, Nuevo Cuscatlán, La Libertad, El
Salvador, C.A.
Tel.: + 503 2241 5900

HONDURAS

FERTILIZANTES DEL NORTE, S.A. - Boulevard del
Norte, borde derecho de Río Blanco, San Pedro Sula,
Honduras, C.A.
Tel.: + 504 2551 3070/71

NICARAGUA

SAGSA-DISAGRO - Paso desnivel Portuезuelo 300
metros Norte, Managua, Nicaragua, C.A.
Tel.: + 505 2249 1640

COSTA RICA

ABONOS DEL PACÍFICO, S.A. (ABOPAC) - Piedras
de Santa Ana, San José, Costa Rica, C.A.
Tel.: + 506 2205 1000

PAÍS
GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMÁ

NÚMERO DE REGISTRO
357-189

9222