

# FERQUAT SUPER

## HERBICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

### COMPOSICIÓN

PARAQUAT 200g/L

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| FAMILIA QUÍMICA            | BIPIRIDILO |
| CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA | GHS: 4     |
| USOS                       | Herbicida  |
| GRUPO HRAC:                | 22         |

### MODO DE ACCIÓN

FERQUAT SUPER® 20 SL es un herbicida de contacto no selectivo, el cual es absorbido por las hojas y partes verdes de las malezas de hoja ancha y gramíneas, en las cuales después de unas pocas horas de haberse asperjado se aprecia el color amarillento. Su acción de contacto es favorecida por la presencia de luz solar.

### USOS

| CULTIVO                          | MALEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DOSIS                              | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maíz <i>Zea mays</i>             | Zacate bermuda <i>Cynodon dactylon</i><br>Caminadora <i>Rottboellia exaltata</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.5 – 3.0L/ha<br>(1.0 – 2.0L/mz)   | La dosis general es de 1.5 a 3.0L/ha (1-2L/mz).<br><br>Cuando la cobertura es casi total, se debe utilizar una dosis de 3L/ha o bien 2L/mz.<br><br>El volumen de mezcla a aplicar en una hectárea variara de acuerdo con la densidad y tamaño de las malezas. |
| Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i> | Caña brava <i>Paspalum notatum</i><br>Coyolillo <i>Cyperus rotundus</i><br>Bledo <i>Amaranthus spp.</i><br>Margarita <i>Bidens pilosa</i><br>Mozote <i>Cenchrus echinatus</i><br>Pasto Honduras <i>Ixophorus unisetus</i><br>Pata de gallina <i>Eleusine indica</i><br>Plumilla <i>Leptochloa spp</i><br>Salea <i>Digitaria sanguinalis</i><br>Zacate de agua <i>Echinochloa colona</i><br>Zacate guinea <i>Paspalum notatum</i><br>Zacate Johnson <i>Sorghum halepense</i> | 1.2 – 1.8L/ha<br>(0.84 – 1.26L/mz) |                                                                                                                                                                                                                                                               |

### PRESENTACIONES

1L, 3.5L, 19L, 20L, 200L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de DISAGRO®.