

PRIX 72 SC

FUNGICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

CHLOROTHALONIL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	BENZONITRILO HALOGENADO
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 5
USOS	Fungicida
CATEGORÍA FRAC	M05

MODO DE ACCIÓN

PRIX® 72 SC es un fungicida protectante de amplio espectro, para el control de diversas enfermedades en los cultivos. Actúa inhibiendo el proceso de germinación y desarrollo de los hongos.

USOS PARA PANAMÁ:

USOS

CULTIVO	MALEZA	DOSIS
Café <i>Coffea arabica</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum coffeanum</i> Mal del tallo <i>Rhizoctonia solani</i> Mancha de hierro <i>Cercospora coffeicola</i> Ojo de gallo <i>Mycena citricolor</i> Mal de hilachas <i>Corticium koleroga</i> Phoma <i>Phoma costarricensis</i>	1.0 – 2.5 L/ha (0.7 – 1.75 L/mz)
Melón <i>Cucumis melo</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Ayote <i>Cucurbita moschata</i> Zucchini <i>Cucurbita pepo</i> Sandía <i>Citrullus lunatus</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum lagenarium</i> Mildió velloso <i>Pseudoperonospora cubensis</i> Tizón de la hoja <i>Alternaria cucumerina</i> Midiú polvoriento <i>Sphaerotheca fuliginea</i> Tizón gomoso <i>Mycosphaerella melonis</i> Podredumbre de tallo <i>Rhizoctonia spp.</i>	1.75 – 2.5 L/ha (1.25 – 1.75 L/mz)
Brasicas: Brócoli, coliflor, repollo, col de Bruselas.	Mancha de la hoja <i>Alternaria brassicae</i> Mildió velloso <i>Pseudoperonospora cubensis</i> Mancha angular <i>Mycosphaerella brassicola</i>	1.75 – 2.5 L/ha (1.25 – 1.75 L/mz)
Ajo <i>Allium sativum</i> Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mancha púrpura <i>Alternaria porri</i> Moho gris <i>Botrytis cinerea</i>	1.0 – 2.5 L/ha (0.7 – 1.75 L/mz)
Apio <i>Apium graveolens</i>	Tizón temprano <i>Cercospora apii</i> Tizón tardío <i>Septoria apii</i> Pudrición del tallo <i>Rhizoctonia spp.</i> Pudrición rosada <i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	1.0 – 2.5 L/ha (0.7 – 1.75 L/mz)
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> Moho gris <i>Botrytis cinerea</i> Roya <i>Uromyces phaseoli</i>	1 - 1.75 L/ha (0.7 – 1.25 Lt/mz)
Maní <i>Arachis hypogaea</i>	Mancha temprana de la hoja <i>Cercospora</i>	1 – 1.75 L/ha

	arachidicola Mancha tardía de la hoja Cercosporidium personatum Roya Puccinia arachidis	(0.7 – 1.25 Lt/mz)
Papa Solanum tuberosum	Tizón temprano Alternaria solani Tizón tardío Phytophthora infestans	1.75 – 2.5 L/ha (1.25 – 1.75 L/mz)
Tomate Lycopersicon esculentum	Tizón temprano Alternaria solani Tizón tardío Phytophthora infestans Antracnosis Colletotrichum phomoides Moho gris Botrytis cinerea Pudrición de tallo Rhizoctonia solani	1.75 – 2.5 L/ha (1.25 – 1.75 L/mz)
Zanahoria Daucus carota	Tizón de la hoja Cercospora carotae Tizón de la hoja Alternaria dauci	1.75 – 2.5 L/ha (1.25 – 1.75 L/mz)
Arroz Oryza sativa	Tizón de la hoja Helminthosporium oryzae Pudrición del tallo Rhizoctonia oryzae Escaldado de la hoja Rhynchospoium oryzae	1.5 – 2.5 L/ha (1.0 a 1.75 L/mz)
Ornamentales Rosa Rosa spp. Crisantemo Chrysanthemum spp. Pelargonio Pelargonium spp. Zinia Zinnia elegans	Mancha negra Diplocarpon rosae Midiú polvoriento Sphaerotheca pannosa Moho gris Botrytis cinerea Mildiú polvoriento Erysiphe cichoracearum	1.5 – 2.5 L/ha (1.0 a 1.75 L/mz)
Plátano y banano Musa spp.	Sigatoka negra Mycosphaerella fijiensis Cordana Cordana musae Peca Phyllosticta musarum Sigatoka amarilla Mycosphaerella musicola	0.75 – 1.75L/ha (0.5 – 1.2L/mz)

PRESENTACIONES

1 L, 20L

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.